

DOMAK

SU POMPALARI & HİDROFORLARI

HAZİRAN 2018
FİYAT LİSTESİ





HAKKIMIZDA

Kuruluşu 1962 yılına dayanan şirketler grubunun bir kolu olarak Samsun Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasında su pompası üreten DOMAK Pompa; Dünya pompacılığındaki gelişmeleri, yeni teknoloji ve imalat sistemlerini, kendisine özgü kalite anlayışı ile birleştirerek üretimlerini yapmaktadır.

Üretimler, döküm işlemi dahil olmak üzere bütün safhalarıyla tek çatı altında yapılmaktadır. Burada amaç, üretimi bütün aşamalarında izleyerek kaliteyi önce parça bazında yakalamaktır. DOMAK Pompa'da bu gün 500 çeşit 'in üzerinde pompa ve hidrofor üretilip satışa arz edilmektedir. Bu ürünler; Monoblok veya Kaplin Bağlantılı, Kademeli-Kademesiz, Dikey ve Yatay Pompalar, Temiz ve Atık Su Dalgıç Pompaları, Hidrofor sistemlerinden oluşmaktadır.

Müşterilerin sipariş talepleri maddi boyutuna bakılmaksızın son noktasına kadar takip edilerek en hızlı bir şekilde sevk edilir. Domak; ürünlerinin garanti süresi içerisinde veya garanti süresi sonrasında, ürünün yaşına bakılmaksızın, yedek parça sevkiyatı, servis ve onarım işlemleri de yine çok hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır. DOMAK pompa sektör' deki yerini, Kaliteli ürünleri, uygun fiyatları, tutarlı satış politikaları ve bütün bunların sonucunda ulaştığı büyük DOMAK markası gerçeğine borçludur.

Bundan sonrada; su pompalarıyla yapılacak işlerde, günün ihtiyacı ne olursa, DOMAK pompa da her zamanki gibi, bu ihtiyaçlara cevap vermek üzere, sektördeki yerinde, talepleri karşılamak üzere hazır bekliyor olacaktır.



Satis Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi



Hizmet Yeterlilik Belgesi



TS EN ISO 9001:2008 Belgesi



TS EN ISO 9001:2008 Belgesi



TSEK Belgesi



Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi



Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi



İçindekiler:

	S.No
Sirküler	2
Monofaze ve Trifaze Mekanik Salmastralı Monoblok 2900 d/d Elektropomplar	3-4
Monoblok Tek Kademeli Mekanik Salmastralı 1450d/d Elektropomplar	5
Kaplinli Yumuşak Salmastralı Tek Kademeli 1450 d/d Elektropomplar ve Çıplak Pompalar	5
Kaplinli Tek Kademeli 2900 d/d Elektropomplar ve Çıplak Pompalar	6
Düşey Milli Çok Kademeli Paslanmaz Çelik Gövdeli Polikarbonat Fanlı Mekanik Salmastralı 2900 d/d Elektropomplar	7
Düşey Milli Çok Kademeli Rijit Kaplinli Mekanik Salmastralı Pik Gövdeli 2900 d/d Elektropomplar	7
Monoblok Çok Kademeli Mekanik Salmastralı 2900 d/d Elektropomplar	8
Tek Kademeli Mekanik Salmastralı inline 1450d/d Elektropomplar	8
Çok Kademeli Mekanik Salmastralı inline 3000d/d Elektropomplar	8
Yatay Milli Çok Kademeli Pik Gövdeli Yumuşak Salmastralı 2900 d/d Elektropomplar	9-10
Yatay Milli Çok Kademeli Pik Gövdeli Yumuşak Salmastralı 1450 d/d Elektropomplar	11
Paket Hidroforlar (Tek Pompalı , Tanklı , Kompakt Panolu)	12
Hidrofor Setleri (Tanksız , Flex Hortumsuz , Panosuz)	12- 16
Yangınla Mücadele Hidroforları	17-18
Dizel Motopomplar	19
Atık Su , Temiz Su Dalgıç 1450 d/d , 2900 d/d Elektropomplar ve Elektrik Panoları	20-21
Dişli Kutulu Şaftlı Pompalar	22
Hidrofor Seti Elektrik Panoları Listesi ve Pano özellikleri	23-24


DOMAK A.Ş. Pompa teknik değerlerinde ve fiyatlarında önceden bildirmeden her türlü değişiklik hakkını saklı tutar.

Listedeki pompalara ait teknik değerler sınırlı sayılarda alınmıştır.

Pompalara ait detaylı teknik değerler katalog ve broşürlerimizde mevcuttur.

Haziran-2018

SİRKÜLER

- Satış fiyatları KDV hariç verilmiştir.
- Net fiyat olarak belirtilmiş mallarda iskonto uygulanmaz.
- Liste fiyatları 60 gün vadeli.
- 60 günden önce yapılan ödemelerde + **iskonto** uygulanmayacaktır. 60 Günlük çek vadesini aşan alımlarda aylık % 2 iskonto iptali uygulanacak, Iskonto iptali yapılsa bile 90 günü aşan çekler ile mal alımı yaptırılmayacaktır.
- Bir önceki hesap kapatılmadığı ya da karşılıksız çıkan çekler zamanında ödenmediği takdirde sevkiyat yapılmayacaktır.
- Ciro edilen çeklerde ciro edenlerin vergi daire ve numarası bulunacaktır. Vergi Dairesi ve vergi numarası bulunmayan çekler kayda alınmadan iade edilecektir.
- Çek bağlantısı yapan bayilerimizin alacağı ürünler kargo firmaları ile taşınır. Kargo firmalarının Yasal nedenlerle taşıyamadığı ürünlerde (hacim ve ağırlık) en yakın kargo aktarma merkezine kadar taşınarak nakliye bedeli DOMAK A.Ş. tarafından karşılanır. Aktarma merkezinden istenilen adrese kadar taşınması alıcının mesuliyetindedir.
- Siparişler Domak A.Ş. deposundan, anlaşmalı kargolar veya ambarlar ile alıcının mesuliyetinde sevk edilir.
- Siparişler kargo veya ambardan teslim alınırken, hasarlı olup olmadıkları mutlaka kontrol edilmelidir. Kontrol edilmeden teslim alınan hasarlı kargoların sorumluluğu alıcıya aittir.
- Anlaşmalı kargo veya ambar dışında başka bir firmayla sevkiyat isteyen bayi o mala ait sevkiyat bedelini öder ve sevkiyatın sorumluluğu alıcıya aittir.
- Sisteme monte edilmiş ve/ veya kullanılmış malın, Elektrik panolarının, Dizel Motopompların iadesi mümkün değildir.
- Satış fiyatları ve koşulları Domak A.Ş. tarafından bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.
- Pompa tipi yanında  işareti olan ürünler stokta bulundurulmayacağı için sevk tarihleri 10 Günü bulabilir; İrtibata geçmeden satışı kesinleştirmeyiniz.
- Verilmiş tekliflerin siparişe dönüşmesi esnasında sipariş fişi üzerine mutlaka teklif numarası yazılmalıdır. Teklif numarası belirtilmemiş siparişlerde teklifte yapılan özel uygulamalar yapılamayacak olup sistem dahilinde işlem görecektir.

Monofaze ve Trifaze Mekanik Salmastralı Monoblok 2900 d/d Elektropomplar

No	Pompa Tipi	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Teknik Değerler														
			Monofaze	Trifaze	Bağlantı		Q (m ³ / h)												
					ağız ölçüleri		2	3	5	7	8	10	12	14	15	18			
			Giriş	Çıkış	Hm (m)														
1	SLG1	0,5	603,00		1"	1"	16	15	12	8									
2	SLG1	0,75	729,00				18	17	15	11	8								
3	SLG1	1	900,00	871,00	1¼"	1"	28	27	23	17	12								
4	SLG1	1,5	1.061,00	998,00			30	27	23	18	10								
5	SLG1,5	0,75	756,00		1½"	1½"	18	17	15	13	12	9	6						
6	SLG1,5	1	922,00	893,00			20	19	18	16	15	13	10						
7	SLG1,5	1,5	1.093,00	1.031,00	2"	2"	30	29	27	25	24	22	17	15					
8	SLG2	0,5	635,00						10	9	9	8	7	6	6				
9	SLG2	0,75	778,00		2"	2"			15	14	14	13	12	11	11	9			
10	SLG2	1,5	1.118,00	1.055,00					25	23	22	20	18	16	15	10			
11	SLG2	2	1.220,00	1.190,00									23	21	20	15			
							Q (m ³ / h)												
							20	25	28	30	35	40	45	50	70	80			
							Hm (m)												
12	SLG2	3	1.325,00	1.311,00	2"	2"	26	23	17										
13	SLG3	1,5	1.159,00	1.096,00	3"	2½"	10	9	8	8	7	6							
14	SLG3	2	1.260,00	1.231,00							10	9	7						
15	SLG3	3	1.438,00	1.423,00	4"	4"	21	20	19	18	16	14	12						
16	SLG4	3	1.461,00	1.446,00								14	13	12	12	8	6		
							Q (m ³ / h)												
							10	12	15	18	20	23	27	30	35	45			
							Hm (m)												
17	ÜK2	1	1.177,00	1.148,00	2"	2"	14	12	10	8									
18	ÜK2	1,5	1.347,00	1.284,00					14	13	12	10	9	6					
19	ÜK2	2	1.457,00	1.427,00	3"	2½"	16	15	14	12	11	9	6						
20	ÜK3	1,5	1.347,00	1.284,00					14	14	13	11	10	8					
21	ÜK3	2	1.457,00	1.427,00	3"	2½"					15	14	12	10	7				
22	ÜK3	3	1.587,00	1.573,00											16	15	13	9	
23	ÜKS2	1,5	1.386,00	1.323,00	2"	2"	20	18	15	11									
24	ÜKS2	2	1.498,00	1.468,00					24	22	19	16	12						
25	ÜKS3	1,5	1.386,00	1.323,00	3"	2½"			19	16	13	10							
26	ÜKS3	2	1.498,00	1.468,00					25	22	19	15							
27	ÜKS3	3	1.636,00	1.621,00					24	23	22	19	16	12					
							Q (m ³ / h)												
							0,5	0,8	1	1,5	2	2,5	3						
							Hm (m)												
28	JET75	0,75	743,00		1"	1"	40	38	32	28	24	18							
29	JET100	1	901,00	873,00			50	48	41	36	32	20							
30	JET150	1,5	1.054,00	992,00			59	57	52	46	40	35							
31	JET300-2	3	1.404,00	1.390,00			103	100	95	85	75	66	60						
							Q (m ³ / h)												
							3	4	5	7	8	10	18	23					
							Hm (m)												
32	SLG1 -2K	1,5	1.347,00		1"	1"	38	33	28										
33	SLG1,5 -2K	2	1.449,00		1½"	1½"	45	42	40	34	30	20							
34	SLG200 -2K	3	1.472,00	1.458,00	2"	2"			44	42	41	39	25	12					



SLG



SLG



ÜK-ÜKS



JET



SLG-2K

Paslanmaz Monoblok Mekanik Salmastralı Tek Kademeli 2900 d/d Elektropomplar

FİYATLAR NETTİR.



JETIX

No	Pompa Tipi	Güç (HP)	Fiyat TL NET	Teknik Değerler							
				Bağlantı		Q (m ³ / h)					
				ağız ölçüleri		0,8	1	2	2,5	2,6	
				Giriş	Çıkış	Hm (m)					
35	JETIX100	1	727,00	1"	1"	40	38	29	15	10	
						Q (m ³ / h)					
						2	3	4	5	6	7
						Hm (m)					
36	SLGIX100	1	690,00	1¼"	1"	22	21	20	18	16	14
37	SLGIX100	1,5	784,00	1¼"	1"	28	27	26	25	23	16

Monoblok Mekanik Salmastralı Tek Kademeli 2900 d/d Elektropomplar

No	Pompa Tipi	Güç (HP)	Fiyat TL	Teknik Değerler													
				Bağlantı		Q (m ³ / h)											
				ağız ölçüleri		20	21	25	27	28	29						
				Giriş	Çıkış	Hm (m)											
38	SDM215	15	3.799,00	2"	1,5"	76	75	74	70	60	50						
39	SDM215	20	4.473,00			95	94	91	90	85	65						
						Q (m ³ / h)											
						10	20	30	40	45	50	60	70	80			
						Hm (m)											
40	ÜKM430	5,5	2.423,00	4"	3"			20	18	16	15	10					
41	ÜKM430	7,5	2.862,00					23	22	21	17	11					
42	ÜKM430	10	3.097,00					29	27	26	24	21	17	11			
43	ÜKSM325	4	1.917,00	3"	2½"			29	23	14							
44	ÜKSM325	5,5	2.193,00					30	24	20	10						
45	ÜKSM430	7,5	2.942,00	4"	3"			34	31	28	25						
46	ÜKSM430	10	3.180,00					44	41	38	36	34	28	22			
47	ÜKSM430	15	3.935,00							44	43	41	38	32			
48	SDM220	4	1.773,00	2½"	2"			24	18								
49	SDM220	5,5	1.980,00							28	21	15					
50	SDM325	4	1.824,00	3"	2½"			25	22	18	15	10					
51	SDM325	5,5	2.051,00							28	24	21	18	11			
52	SDM325	7,5	2.628,00					40	37	34	28	24	15				
53	SDM325	10	2.839,00					49	46	42	39	30					
						Q (m ³ / h)											
						30	40	50	60	70	80	90	100	110			
						Hm (m)											
54	SDM325	15	3.576,00	3"	2½"			50	45	40							
55	SDM325	20	5.049,00					60	56	51	46						
56	SDM325	25	5.354,00					75	70	65	59						
57	SDM325	30	6.613,00			89	87	83	77	70							
58	SDM4300	7,5	2.763,00	4"	3"			29	26	23	18	12					
59	SDM4300	10	2.938,00					34	33	31	29	26	22	17	10		
60	SDM430	15	3.668,00							40	38	36	33	29	26	20	
61	SDM440	5,5	2.049,00	4"	4"			18	17	15	13	11	7				
62	SDM440	7,5	2.709,00					29	27	25	22	18					
63	SDM440	10	2.883,00							34	31	29	25	20	15		
64	SDM430A	40	8.146,00	4"	3"					87	85	82	63				
						Q (m ³ / h)											
						80	90	110	130	140	150	160	170	180			
						Hm (m)											
65	SDM440	15	3.683,00	4"	4"	30	28	23	15								
66	SDM540	20	5.156,00	5"	4"			37	33	27	24	21	17	12			
67	SDM540	25	5.441,00							42	38	34	31	28	24	20	14
68	SDM540	30	6.636,00							49	46	42	39	36	32		
69	SDM430	40	8.146,00	4"	4"			69	63	57	51						
70	SDM430	50	8.855,00							80	75	68	65	60			
71	SDM430	60	11.215,00							91	88	82	78	73			



SDM325



SDM325-440



ÜKM-ÜKSM

Monoblok Mekanik Salmastralı Tek kademeli 1450 d/d Elektropomplar

No	Pompa Tipi	Güç (HP)	Fiyat TL	Teknik Değerler																	
				Bağlantı		Q (m ³ / h)															
				ağız ölçüleri		100	150	200	250	300	350	400	500	550							
				Giriş	Çıkış	Hm (m)															
72	SLGM650	7,5	4.378,00	6"	5"	11	9	8													
73	SLGM650	10	4.677,00			13	11	9													
74	SLGM650	15	5.618,00			15	13	11													
75	SLGM650	40	9.171,00			35	34	31	26	21	15										
76	SLGM650	50	10.760,00			40	39	36	32	27	21										
77	SLGM650	60	12.075,00			40	38	35	32	29											
78	SLGM860	25	7.868,00	8"	6"				17	16	14	13	8								
79	SLGM860	30	8.562,00			20	19	17	15	11											
80	SLGM860	40	9.819,00			24	23	22	20	18	14	12									



SLGM650

Kaplinli Yumuşak Salmastralı Tek kademeli 1450d/d Elektropomplar ve Çıplak Pompalar


No	Pompa Tipi	Güç (HP)	Elektro pomp	Çıplak Pompa	Bağlantı		Q (m ³ / h)													
					ağız ölçüleri		10	15	20	25	30	35	40	45						
					Giriş	Çıkış	Hm (m)													
							30	50	60	80	90	100	110	130	150					
81	SD325	2	2.376,00	1.412,00	3"	2½"				12	11	10	9	7						
82	SD325	3	3.257,00	1.815,00			18	17	16	14	13	11								
83	SD325	4	3.413,00	1.899,00			23	22	22	20	19	17	15	13						
84	SD540A	5,5	3.978,00	2.313,00	5"	4"				17	16	15	14	13	12	10				
85	SD540	7,5	4.432,00	2.313,00			20	19	18	17	15	14	10							
86	SD540	10	4.709,00	2.313,00							19	18	17	14	9					
87	SLG540	4	3.479,00	2.214,00			14	12	9											
88	SLGYA5	25	8.018,00	3.398,00	5"	4"														
89	SLGYA5	30	8.575,00	3.398,00			35	34	31	31	27	22								
90	SLGYA5	40	9.895,00	3.936,00			40	39	37	36	33	25								
91	SLGYA6	50	12.264,00	4.446,00			6"	6"									48	41		
92	SLG650	7,5	4.912,00	2.493,00	6"	5"														
93	SLG650	10	5.240,00	2.493,00			11	9	8											
94	SLG650	15	6.024,00	2.646,00			13	11	9											
95	SLG650	40	9.735,00	3.686,00			15	13	11											
96	SLG650	50	11.268,00	3.686,00			34	31	26	15										
97	SLG650	60	12.422,00	3.838,00			39	36	32	21										
98	SLG650	75	15.609,00	3.838,00			40	38	35	29	23									
99	SLG650	100	19.290,00	3.992,00			47	44	37	31										
100	SLG650A	60	12.805,00	4.221,00			56	53	46	41										
101	SLG650A	75	15.992,00	4.221,00			48	46	43	39	25									
102	SLG650A	100	19.687,00	4.389,00	56	53	50	47	35											
103	SLG860	25	8.107,00	3.415,00	69	67	64	60	47											
104	SLG860	30	8.735,00	3.490,00				17	16	13	11	8								
105	SLG860	40	9.745,00	3.581,00				20	19	15	13	11								
106	SLG5	15	6.354,00	2.950,00				24	23	22	18	17	14	12						
107	SLG6A	15	6.788,00	3.394,00																
108	SLG6A	20	7.287,00	3.394,00																



SD325



SLGYA



SLG860

Kaplinli Tek Kademeli 2900 d/d Elektropomplar ve ıplak Pompalar


SD215




SD430



SLG540



SD540



SLG6A

No	Pompa Tipi	Güç (HP)	Sızdırmazlık	Fiyatlar TL		Bağlantı		Teknik Değerler								
				Elektro pomp	ıplak Pompa	ağız ölçüleri		Q (m ³ / h)						Hm (m)		
						Giriş	Çıkış	20	21	25	27	28	29			
109	SD215	15	Y	4.332,00	1.662,00	2"	1,5"		75	74	70	60				
110	SD215	20	Y	4.797,00	1.662,00			95	94	91	90	85	65			
								Q (m ³ / h)								
								15	20	30	35	40	50	65	75	
								Hm (m)								
111	SLSD2	4	Y	2.043,00	944,00	2½"	2"	28	24	18						
112	SLSD2	4	M	1.788,00	682,00	2"		28	24	18						
113	SLSD2	5,5	Y	2.242,00	944,00	2½"	3"		30	25	22	18				
114	SD325	7,5	Y	3.081,00	1.412,00	2½"		39	37	34	31	28	15			
115	SD325	7,5	M	2.855,00	1.196,00		3"	39	37	34	31	28	15			
116	SD325	10	Y	3.259,00	1.412,00	2½"			49	47	44	42	30			
117	SD325	10	M	3.033,00	1.196,00		3"		49	47	44	42	30			
118	SD325	15	Y	4.111,00	1.412,00	2½"						50	45	35		
119	SD325	15	M	3.895,00	1.196,00		3"					50	45	35		
120	SD325	20	Y	5.156,00	1.815,00	2½"						60	56	49	43	
121	SD325	25	Y	5.457,00	1.815,00		3"					75	70	62	55	
122	SD325	30	Y	6.777,00	1.899,00					89	88	87	83	74	66	
								Q (m ³ / h)								
								60	65	70	75	80	85	90	95	
								Hm (m)								
123	SD430A	40	Y	8.586,00	2.745,00	4"	3"	87	86	85	84	82	80	63	40	
								Q (m ³ / h)								
								70	90	100	120	130	140	150	160	
								Hm (m)								
124	SLG540	15	Y	5.070,00	2.214,00	5"	4"			28	22	18				
125	SLG540	20	Y	5.451,00	2.214,00			40	37	36	32	29	25	20	14	
126	SLG540	25	Y	5.752,00	2.214,00	4"	4"			40	36	33	30	26	21	
127	SLG540	30	Y	6.892,00	2.214,00			49	48	45	42	39	36	31		
128	SLG4	10	Y	3.470,00	1.610,00	4"			19	16	14	11				
								Q (m ³ / h)								
								100	120	125	140	150	160	175	200	225
								Hm (m)								
129	SD430	40	Y	8.586,00	2.745,00	4"	3"	66	60	58	51					
130	SD430	50	Y	9.206,00	2.745,00			77	72	70	65	60				
131	SD430	60	Y	11.623,00	2.745,00	5"	4"	90	85	84	78	73				
132	SD540	40	Y	7.990,00	2.313,00			57	54	53	51	49	44	35		
133	SD540	50	Y	8.583,00	2.313,00	5"	4"	72	63	61	51	46				
134	SD540A	50	Y	8.598,00	2.313,00							59	58	55	40	
135	SD540	60	Y	10.992,00	2.313,00	5"	4"			70	67	66	64	60		
136	SD540	75	Y	14.809,00	2.313,00					78	75	73	71	67		
137	SD550	75	Y	14.809,00	2.313,00	5"				68	67	66	62	53		
								Q (m ³ / h)								
								200	225	250	275	300	325	350	375	
								Hm (m)								
138	SLG6A	100	Y	19.815,00	3.915,00	6"	6"	59	58	57	55	54	52	50		
139	SLG6A	125	Y	21.519,00	3.915,00			76	75	74	73	71	70	66	60	

Sızdırmazlık, Y=Yumuşak Salmastralı, M=Mekanik Salmastralı

Düsey Milli Çok Kademeli Paslanmaz Çelik Gövdeli Polikarbonat Fanlı Mekanik Salmastralı 2900 d/d Elektropomplar

No	Pompa Tipi	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Teknik Değerler															
			Monofaze	Trifaze	Bağlantı		Q (m ³ /h)													
					ağız ölçüleri	Giriş	Çıkış	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
					Hm (m)															
1	205-6	1,5	1.716,00	1.676,00	1 1/4"	1 1/4"	48	45	41	36	30	23	16	8						
2	205-8	2	2.004,00	2.005,00			66	62	58	52	44	34	23	13						
3	205-12	3	2.278,00	2.303,00			94	88	81	72	60	47	30	15						
4	208-6	3	1.939,00	1.963,00					68	64	59	54	48	41						
5	208-8	4		2.310,00	1 1/4"	1 1/4"			88	82	75	68	59	49						
6	208-11	5,5		2.808,00					120	111	102	91	79	66	50					
					Q (m ³ /h)															
					Hm (m)															
					Q (m ³ /h)															
					Hm (m)															
7	212-4	3	2.102,00	2.126,00	2"	2"	48	47	46	43	40	33,2	30	27	23					
8	212-5	4		2.432,00			60	57	55	52	50	42,2	38	33	30					
9	212-7	5,5		2.699,00			84	80	77	73	70	59,4	53	47	40					
10	212-10	7,5		3.242,00			120	115	110	105	100	84,6	76	67	57					
					Q (m ³ /h)															
					Hm (m)															
					Q (m ³ /h)															
					Hm (m)															
11	216-3	3	2.105,00	2.129,00	2"	2"	38	35	31	27	23	16	10							
12	216-4	4		2.376,00			51	48	43	37	31	23	17							
13	216-5	5,5		2.782,00			63	59	53	44	38	28	20							
14	216-7	7,5		3.093,00			90	86	79	65	56	42	30							
15	225-4	10		3.665,00	2 1/2"	2"	80	78	74	69	66	60	55	41	30					
16	225-6	15		4.634,00			121	118	112	105	100	90	85	65	50					
17	225-8	20		5.311,00			161	157	150	140	135	120	114	87	65					



205-208



225

Düsey Milli Çok Kademeli Rijit Kaplinli Mekanik Salmastralı PİK Gövdeli 2900 d/d Elektropomplar

No	Pompa Tipi	Güç (HP)	Fiyat TL	Teknik Değerler															
				Bağlantı		Q (m ³ /h)													
				ağız ölçüleri	Giriş	Çıkış	2	4	5	7	8	9	12	15	16				
					Hm (m)														
1	KPDR25-5	3	2.133,00	1 1/4"	1"	77	71	63	42	29									
2	KPDR25-7	4	2.512,00			108	99	88	59	41									
3	KPDR25-10	5,5	3.212,00			154	142	126	84	58									
4	KPDR32-3	3	2.234,00	2"	1 1/2"	52	51	48	45	41	27	13	8						
5	KPDR32-4	4	2.501,00			72	70	64	60	55	36	17	10						
6	KPDR32-5	5,5	2.824,00			89	87	80	75	69	45	21	12						
7	KPDR32-6	5,5	2.983,00			107	104	95	90	82	55	25	15						
8	KPDR32-7	7,5	3.369,00			125	121	111	104	96	64	29	17						
9	KPDR32-8	7,5	3.524,00	142	138	127	118	109	73	34	20								
					Q (m ³ /h)														
					Hm (m)														
					Q (m ³ /h)														
					Hm (m)														
10	KPDR40-2	5,5	2.934,00	2 1/2"	2"	52	50	48	45	42	36	25							
11	KPDR40-3	7,5	3.354,00			79	76	72	68	63	54	38							
12	KPDR40-4	10	3.910,00			105	101	96	90	84	72	51							
13	KPDR40-5	15	4.750,00			132	127	121	113	105	91	63							
14	KPDR40-6	15	4.973,00	158	152	145	136	126	109	76									
15	KPDR50A-2	10	3.708,00	3"	2 1/2"			68	67	65	63	58	51	40					
16	KPDR50A-3	15	4.582,00			100	99	97	96	85	76	63							
17	KPDR50A-4	20	5.640,00			133	132	130	125	113	101	84							
					Q (m ³ /h)														
					Hm (m)														
					Q (m ³ /h)														
					Hm (m)														
18	KPDR50B-2	15	4.523,00	3"	2 1/2"	74	71	70	66	62	58	53	49	40					
19	KPDR50B-3	25	5.871,00			111	107	104	100	93	87	80	72	57					
20	KPDR50B-4	30	7.281,00			148	143	138	132	122	115	105	95	75					
					Q (m ³ /h)														
					Hm (m)														
					Q (m ³ /h)														
					Hm (m)														
21	KPDR50-2	20	5.307,00	3"	2 1/2"	80	76	73	66	58									
22	KPDR50-3	30	6.957,00			120	114	107	100	87									
23	KPDR65A-2	25	6.282,00	4"	3"	82	80	78	76	73	66	58	48	37					
24	KPDR65A-3	40	8.734,00			123	120	117	114	110	100	87	72	55					
25	KPDR65B-2	30	7.655,00			89	88	86	84	81	75	68	58	46					



KPDR32



KPDR65

Monoblok Çok Kademeli Mekanik Salmastralı 2900 d/d Elektropomplar


KPM50A

No	Pompa Tipi	Güç (HP)	Fiyat TL	Teknik Değerler											
				Bağlantı		Q (m ³ / h)								Hm (m)	
				ağız ölçüleri		9	13	17	21	25	27	29	31		
				Giriş	Çıkış	Hm (m)									
1	KPM40-2	5,5	2.822,00	2½"	2"	52	49	46	41	34	31	27	23		
2	KPM40-3	7,5	3.275,00			76	73	68	59	51	45	40	34		
3	KPM40-4	10	3.772,00			105	96	84	69	51					
4	KPM40-5	15	4.470,00			132	121	105	86	63					
5	KPM40-6	15	4.653,00	3"	2½"	158	145	126	103	76					
6	KPM50A-2	10	3.635,00			68	65	63	58	56	52	49	43		
7	KPM50A-3	15	4.620,00			100	97	93	85	82	77	74	66		
						Q (m ³ / h)									
						30	31	35	40	45	50	60	80	95	
						Hm (m)									
8	KPM50B-2	15	4.455,00	3"	2½"	69	67	62	55	48	40				
9	KPM50-2	20	4.977,00			80	79	76	73	66	58				
10	KPM65B-2	30	7.233,00	4"	3"	89	89	88	86	84	81	75	58	40	

Mekanik Salmastralı Pık Gövdeli 1450 d/d Inline Elektropomplar


SLINE65

No	Pompa Tipi	Güç (HP)	Fiyat TL	Teknik Değerler								
				Bağlantı		Q (m ³ / h)						
				ağız ölçüleri		20	30	40	50	60	70	
				DNg	Dnç	Hm (m)						
1	SLINE65	4	3.194,00	65	65	19,5	18	16	13,3	10,7		
2	SLINE65	5,5	3.343,00			22,7	21,2	19	17	14		
3	SLINE65	7,5	3.718,00			24	23,1	22	20,6	18,8	16	

Düsey Milli Çok Kademeli Rijit Kaplinli Mekanik Salmastralı Pık Gövdeli 2900 d/d Inline Elektropomplar


KPDH32

No	Pompa Tipi	Güç (HP)	Fiyat TL	Teknik Değerler											
				Bağlantı		Q (m ³ / h)								Hm (m)	
				ağız ölçüleri		4	5	7	8	9	11	12	15		
				DNg	Dnç	Hm (m)									
1	KPDH32-3	3	2.396,00	50	50	52	51	48	45	41	32	27	13	8	
2	KPDH32-4	4	2.677,00			72	70	64	60	55	43	36	17	10	
3	KPDH32-5	5,5	3.016,00			89	87	80	75	69	54	45	21	12	
4	KPDH32-6	5,5	3.191,00			107	104	95	90	82	65	55	25	15	
5	KPDH32-7	7,5	3.593,00			125	121	111	104	96	75	64	29	17	
6	KPDH32-8	7,5	3.763,00			142	138	127	118	109	86	73	34	20	
						Q (m ³ / h)									
						13	15	17	19	20	25	30	35		
						Hm (m)									
7	KPDH50A-2	10	3.933,00	80	80	68	67	65	64	63	58	51	40		
8	KPDH50A-3	15	4.835,00			100	99	97	95	96	85	76	63		
9	KPDH50A-4	20	5.920,00			133	132	130	127	125	113	101	84		
						Q (m ³ / h)									
						23	26	29	32	35	38	41	44	50	
						Hm (m)									
10	KPDH50B-2	15	4.770,00	80	80	74	71	70	66	62	58	53	49	40	
11	KPDH50B-3	25	6.147,00			111	107	104	100	93	87	80	72	57	
12	KPDH50B-4	30	7.587,00			148	143	138	132	122	115	105	95	75	
						Q (m ³ / h)									
						30	35	40	45	50	54				
						Hm (m)									
13	KPDH50-2	20	5.553,00	80	80	80	76	73	66	58	50				
14	KPDH50-3	30	7.231,00			120	114	107	100	87	80				

*Hat pompalarının hidrofor ve motor üstü sürücü uygulamaları için lütfen bizimle temasa geçin

Yatay Milli Yumuşak Salmastralı Çok Kademeli 2900 d/d Elektropomplar ve Çıplak Pompalar

No	Pompa Tipi	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Teknik Değerler											
			Elektro pompa	Çıplak Pompa	Bağlantı		Q (m ³ /h)									
					ağız ölçüleri		2	3	4	5	6	7	8			
								Hm (m)								
1	KP25-4	3	2.528,00	1.528,00	1¼"	1"		62	60	57	50	43	34	23		
2	KP25-5	3	2.672,00	1.672,00			77	75	71	63	54	42	29			
3	KP25-6	4	2.939,00	1.802,00			92	90	85	76	65	50	35			
4	KP25-7	4	3.083,00	1.946,00			108	105	99	88	76	59	41			
5	KP25-9	5,5	3.581,00	2.224,00			139	135	128	113	97	76	52			
6	KP25-10	5,5	3.715,00	2.358,00			154	150	142	126	108	84	58			
7	KP25-13	7,5	4.603,00	2.774,00			200	195	185	164	140	109	75			
8	KP25-15	10	5.206,00	3.054,00			231	225	213	189	162	126	87			
9	KP25-17	10	5.476,00	3.324,00			262	255	241	214	184	143	99			
							Q (m ³ /h)									
							4	5	6	8	9	10	12	14	16	
							Hm (m)									
10	KP32-3	3	2.699,00	1.637,00	2"	1½"		52	51	50	45	41	37	27	18	8
11	KP32-4	4	2.988,00	1.792,00			72	70	67	60	55	50	36	24	10	
12	KP32-5	5,5	3.388,00	1.948,00			89	87	84	75	69	62	45	29	12	
13	KP32-6	5,5	3.573,00	2.106,00			107	104	100	90	82	74	55	35	15	
14	KP32-7	7,5	4.087,00	2.258,00			125	121	117	104	96	86	64	40	17	
15	KP32-8	7,5	4.248,00	2.418,00			142	138	133	118	109	98	73	47	20	
16	KP32-9	10	4.594,00	2.576,00			160	156	150	133	123	111	81	52	22	
17	KP32-10	10	4.759,00	2.732,00			178	173	167	148	137	123	90	58	25	
18	KP32-13	15	6.237,00	3.201,00			231	225	212	193	177	160	117	75	32	
19	KP32-15	15	6.568,00	3.511,00	266	260	251	222	205	185	131	86	37			
							Q (m ³ /h)									
							9	13	15	17	19	21	23	25	26	
							Hm (m)									
20	KP40-2	5,5	3.407,00	2.014,00	2½"	2"		52	48	45	42	38	34	30	25	22
21	KP40-3	7,5	4.000,00	2.242,00			79	72	68	63	57	52	45	38	34	
22	KP40-4	10	4.409,00	2.470,00			105	96	90	84	76	69	60	51	45	
23	KP40-5	15	5.697,00	2.706,00			132	121	113	105	96	86	75	63	56	
24	KP40-6	15	5.935,00	2.934,00			158	145	136	126	115	103	91	76	68	
25	KP40-7	20	6.534,00	3.161,00			184	169	158	147	134	121	106	89	79	
26	KP40-8	20	6.824,00	3.392,00			211	193	181	168	153	138	121	102	91	
27	KP40-9	25	7.434,00	3.617,00			236	216	203	189	171	155	136	114	102	
28	KP40-10	25	7.673,00	3.856,00			263	240	225	210	190	173	151	127	113	
29	KP40-11	30	9.123,00	4.085,00			290	264	248	231	210	190	166	140	124	
30	KP40-12	30	9.349,00	4.311,00			315	289	271	252	228	207	180	153	136	
									Q (m ³ /h)							
							13	16	19	22	25	28	31	34	36	
							Hm (m)									
31	KP50A-2	10	4.387,00	2.370,00	3"	2½"		68	66	64	61	58	54	49	43	37
32	KP50A-3	15	5.481,00	2.629,00			100	98	95	90	85	80	74	66	59	
33	KP50A-4	20	6.151,00	2.887,00			133	131	127	120	113	107	99	88	79	
34	KP50A-5	25	6.728,00	3.152,00			167	162	156	150	141	133	122	110	101	
35	KP50A-6	30	8.178,00	3.411,00			204	198	191	183	173	162	150	136	111	
36	KP50A-7	40	9.538,00	3.673,00			238	231	223	214	202	189	175	159	130	
37	KP50A-8	40	9.841,00	3.936,00			272	264	255	244	231	216	200	181	148	
38	KP50A-9	50	10.702,00	4.194,00			308	304	291	272	262	246	229	205	185	
39	KP50A-10	50	10.956,00	4.447,00			343	338	323	302	291	273	254	228	205	



KP25




KP32



KP40

Yatay Milli Yumuşak Salmastralı Çok Kademeli 2900 d/d Elektropomplar ve Çıplak Pompalar


KP50



KP65



KP65A

No	Pompa Tipi	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Teknik Değerler								
					Elektro pompa	Çıplak Pompa	Bağlantı		Q (m ³ / h)				
			ağız ölçüleri				25	30	35	40	45	50	
			Giriş	Çıkış	Hm (m)								
40	KP50B-2	15	5.495,00	2.473,00	3"	2½"	72	69	62	55	48	40	
41	KP50B-3	25	6.511,00	2.748,00			109	103	93	82	70	57	
42	KP50B-4	30	7.952,00	3.012,00			145	136	122	108	92	75	
43	KP50B-5	40	9.261,00	3.282,00			182	170	155	135	115	95	
44	KP50B-7	50	10.468,00	3.820,00			256	239	219	190	160	130	
45	KP50B-8	60	12.906,00	4.088,00			289	275	250	219	187	150	
46	KP50B-10	75	17.226,00	4.623,00			360	340	310	270	230	190	
							Q (m ³ / h)						
							30	35	40	45	50		
							Hm (m)						
47	KP50-2	20	5.823,00	2.579,00	3"	2½"	80	76	73	66	58		
48	KP50-3	30	7.701,00	2.860,00			120	114	107	100	87		
49	KP50-4	40	8.961,00	3.137,00			160	153	144	132	117		
50	KP50-5	50	9.855,00	3.411,00			200	190	180	167	147		
51	KP50-6	60	12.443,00	3.690,00			240	227	215	200	177		
52	KP50-7	70	15.324,00	3.969,00			280	267	252	230	205		
							Q (m ³ / h)						
							30	40	45	50	60	70	75
							Hm (m)						
53	KP500-2	20	6.121,00	2.868,00	3"	3"	77	71	68	63	55	44	35
54	KP500-3	30	8.081,00	3.271,00			116	107	102	95	83	66	52
55	KP500-4	40	9.455,00	3.631,00			155	143	136	127	111	88	69
56	KP500-5	50	10.483,00	4.066,00			193	178	170	158	138	110	87
57	KP500-6	60	13.218,00	4.507,00			232	214	204	190	166	132	104
58	KP500-7	70	16.309,00	4.947,00			271	250	238	222	194	154	121
							Q (m ³ / h)						
							30	40	50	60	70	80	90
							Hm (m)						
59	KP65A-2	25	7.136,00	3.316,00	4"	3"	82	78	73	66	58	48	37
60	KP65A-3	40	9.659,00	3.701,00			123	117	110	100	87	72	55
61	KP65A-4	50	10.666,00	4.089,00			164	156	147	133	116	95	74
62	KP65A-5	60	13.514,00	4.552,00			204	196	183	166	145	119	92
63	KP65A-6	75	17.724,00	5.013,00			245	235	220	200	174	143	111
							Q (m ³ / h)						
							30	40	50	60	70	80	95
							Hm (m)						
64	KP65B-2	30	8.482,00	3.587,00	4"	3"	89	86	81	75	68	58	40
65	KP65B-3	50	10.540,00	3.963,00			133	129	121	112	102	87	60
66	KP65B-4	60	13.105,00	4.375,00			178	172	162	150	136	116	80
67	KP65B-5	75	17.555,00	4.853,00			222	215	202	187	170	145	100
							Q (m ³ / h)						
							30	50	60	70	80	90	99
							Hm (m)						
68	KP65-2	40	9.628,00	3.856,00	4"	3"	111	102	96	89	79	68	40
69	KP65-3	60	12.998,00	4.226,00			169	155	147	134	120	102	60
70	KP65-4	75	17.218,00	4.660,00			226	207	197	180	160	140	80
71	KP65-5	100	21.077,00	5.152,00			281	258	244	224	200	173	100
72	KP65-6	125	23.375,00	5.646,00			338	310	293	270	240	210	120
							Q (m ³ / h)						
							50	70	90	110	130	150	170
							Hm (m)						
78	KP80-2	100	20.408,00	4.593,00	5"	4"	140	135	127	117	109	88	68
79	KP80-3	150	26.257,00	5.657,00			210	200	188	170	155	130	100

Yatay Milli Yumuşak Salmastralı Çok Kademeli 2900 d/d Elektropomplar ve Çıplak Pompalar

No	Pompa Tipi	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Teknik Değerler								
			Elektro pompa	Çıplak Pompa	Bağlantı		Q (m ³ / h)						
					ağız ölçüleri	Giriş	Çıkış	50	60	80	100	120	140
			Hm (m)										
80	KP80B-2	50	10.818,00	4.250,00	5"	4"	100	98	91	82	71	57	48
81	KP80B-3	75	17.769,00	5.122,00			150	147	138	123	106	85	72
82	KP80B-4	100	21.918,00	5.990,00			200	196	183	164	142	114	96
83	KP80B-5	125	24.610,00	6.858,00			251	245	230	205	177	142	121
84	KP80B-6	150	28.422,00	7.728,00			301	294	274	246	212	170	145

Yatay Milli Yumuşak Salmastralı Çok Kademeli 1450 d/d Elektropomplar ve Çıplak Pompalar

No	Pompa Tipi	Güç (HP)	Fiyatlar TL		Teknik Değerler								
			Elektro pompa	Çıplak Pompa	Bağlantı		Q (m ³ / h)						
					ağız ölçüleri	Giriş	Çıkış	20	30	40	45	50	55
			Hm (m)										
85	KP65-6	15	8.984,00	5.646,00	4"	3"	76	70	59	51	43	34	25
86	KP65-7	20	9.954,00	6.138,00			89	81	69	60	50	40	28
87	KP65-8	20	10.465,00	6.635,00			98	93	79	68	57	45	32
88	KP65-9	25	11.691,00	7.125,00			114	104	89	76	64	51	36
89	KP65-10	25	12.206,00	7.620,00			127	116	99	85	71	57	40

					Teknik Değerler									
					Bağlantı		Q (m ³ / h)							
					ağız ölçüleri	Giriş	Çıkış	40	50	60	70	75	80	90
								Hm (m)						
90	KP80B-2	7,5	6.534,00	4.250,00	5"	4"	22	20	17	14	12	10	5	
91	KP80B-3	10	7.750,00	5.122,00			34	31	26	21	18	15	6	
92	KP80B-4	15	9.334,00	5.990,00			45	41	35	28	24	20	11	
93	KP80B-5	15	10.265,00	6.858,00			55	49	43	34	29	25	15	
94	KP80B-6	20	11.628,00	7.728,00			68	61	52	41	36	30	17	

					Teknik Değerler									
					Bağlantı		Q (m ³ / h)							
					ağız ölçüleri	Giriş	Çıkış	50	60	70	80	85	90	100
								Hm (m)						
95	KP80-2	15	7.852,00	4.593,00	5"	4"	31	28	24	20	18	16	10	
96	KP80-3	20	9.414,00	5.657,00			45	41	36	30	26	23	15	
97	KP80-4	25	11.231,00	6.725,00			60	54	47	39	34	30	20	
98	KP80-5	40	13.565,00	7.497,00			75	68	59	49	43	38	25	
99	KP80-6	40	14.293,00	8.177,00			90	81	71	59	51	45	30	
100	KP80-7	50	16.598,00	8.957,00			105	94	81	68	60	51	35	
101	KP80-8	50	17.370,00	9.729,00			120	108	93	76	68	58	40	
102	KP80-9	60	19.218,00	10.497,00			135	121	105	86	76	65	45	
103	KP80-10	75	23.104,00	11.268,00			150	133	116	96	85	74	50	

					Teknik Değerler									
					Bağlantı		Q (m ³ / h)							
					ağız ölçüleri	Giriş	Çıkış	60	80	100	120	140	160	170
								Hm (m)						
104	KP100-2	40	13.887,00	7.706,00	5"	4"	56	54	50	46	41	35	32	
105	KP100-3	50	16.206,00	8.551,00			81	76	71	65	57	46	41	
106	KP100-4	60	18.164,00	9.419,00			105	99	92	82	71	57	50	
107	KP100-5	75	22.247,00	10.313,00			131	123	114	102	89	73	65	
108	KP100-6	100	26.676,00	11.283,00			155	148	138	125	107	86	75	
109	KP100-8	125	30.132,00	13.071,00			212	199	184	164	140	112	96	
110	KP100-9	150	FİYAT ALINIZ	13.967,00			237	223	209	191	163	130	111	

					Teknik Değerler									
					Bağlantı		Q (m ³ / h)							
					ağız ölçüleri	Giriş	Çıkış	90	120	150	200	240	260	280
								Hm (m)						
111	KP125-2	75	24.525,00	12.399,00	6"	5"	81	78	74	64	55	50	43	
112	KP125-3	125	31.608,00	14.546,00			128	121	115	100	85	78	69	
113	KP125-4	150	FİYAT ALINIZ	16.694,00			164	155	146	125	105	95	83	

*KP125 Pompanın diğer kademe uygulamaları konusunda Lütfen bizimle temasa geçiniz.



KP65



KP80



KP100

Paket Hidroforlar (Tek Pompalı , Tanklı , Kompakt Panolu)



JET300-2



1205-7



PAKET HİDROFOR

2 POMPALI
HİDROFOR SETİ

Mekanik Pano
Fiyatları için
Sayfa 23 Bakınız

No	Hidrofor Tipi	Güç (hp)	Fiyat TL	TANK LİTRE (10 bar)	Teknik Değerler																	
					Bağlantı		Q (m ³ / h)															
					ağız ölçüleri		1	2	2,5	5	6	7	9	15	20	25						
						Giriş	Çıkış	Hm (m)														
1	JETIX1100 MB	1,5	1.371,00	60	1"	1"	38	29	15										Monofazelerde pano fiyata dahil değildir.			
2	JET1150 MB	1,5	1.431,00				57	46	40													
3	JET1150 TB	1,5	1.852,00				95	75	65													
4	JET300-2 MB	3	1.756,00																			
5	JET300-2 TB	3	2.247,00																			
6	1205-7 MB	1,5	1.961,00				1¼"	1¼"	58	56	43	36	26									
7	1205-7 TB	1,5	2.399,00																			
8	205-6 MB	1,5	3.130,00	80	1¼"	1"	48	46	36	30	23	8										
9	205-6 TB	1,5	3.093,00				66	64	51	44	33	13										
10	205-8 MB	2	3.459,00	100	1¼"	1"	94	92	71	60	45	15										
11	205-8 TB	2	3.459,00																			
12	205-12 MB	3	3.740,00																			
13	205-12 TB	3	3.763,00																			
14	208-6 MB	3	3.545,00																			
15	208-6 TB	3	3.567,00																			
16	208-8 TB	4	3.917,00																			
17	212-4 TB	3	3.933,00	150	2"	1½"																
18	212-5 TB	4	4.223,00																			
19	212-7 TB	5,5	4.497,00																			
20	216-3 TB	3	3.934,00																			
21	216-4 TB	4	4.169,00																			
22	216-5 TB	5,5	4.576,00																			
23	216-7 TB	7,5	4.871,00																			

Hidrofor Setleri (Tanksız , Flex Hortumsuz)

No	Hidrofor Tipi	Güç (HP)	H.Seti Panosuz Fiyat TL	LCD Pano Fiyat TL	Teknik Değerler														
					Bağlantı		Q (m ³ / h)												
					ağız ölçüleri		1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7				
						Giriş	Çıkış	Hm (m)											
1	JET300-2 Mİ	2X3	3.545,00	1.040,00	2"	2"	103	100	95	80	85	75	66						
2	JET300-2 Tİ	2X3	3.517,00	1.040,00	2"	2"	103	100	95	80	85	75	66						
3	JET300-2 TÜ	3	5.092,00	1.456,00	1¼"	1¼"		103	101	100	95	88	90	75	70				
								Q (m ³ / h)											
								2	4	5	6	8	10	12	14	16	18		
								Hm (m)											
4	205-6 MB	1,5	1.911,00	506,00	1¼"	1¼"	48	41	36	30	16								
5	205-6 Mİ	2X1,5	4.088,00	1.040,00	2"	2"		48	46	45	41	36	30	23	16	8			
6	205-8 MB	2	2.185,00	506,00	1¼"	1¼"	66	58	51	44	23								
7	205-8 Mİ	2X2	4.635,00	1.040,00	2"	2"		66	64	62	58	51	44	34	23	13			
8	205-12 MB	3	2.445,00	506,00	1¼"	1¼"	94	81	71	60	30								
9	205-12 Mİ	2X3	5.157,00	1.040,00	2"	2"		94	91	88	81	71	60	45	30	15			
10	208-6 MB	3	2.123,00	506,00	1¼"	1¼"		68	64	59,4	47,9								
11	205-6 TB	1,5	1.873,00	506,00	1¼"	1¼"	48	41	36	30	15,6								
12	205-6 Tİ	2X1,5	4.013,00	1.040,00	2"	2"		48	46	44,5	41	35,5	30	23	15,6	8			
13	205-8 TB	2	2.186,00	506,00	1¼"	1¼"	66	58	51	43,6	23,3								
14	205-8 Tİ	2X2	4.637,00	1.040,00	2"	2"		66	64	62	57,6	51	43,6	33,5	23	13			

MB: MONOFAZE BİR POMPALI
TB: TRİFAZE BİR POMPALI

Mİ: MONOFAZE İKİ POMPALI
Tİ: TRİFAZE İKİ POMPALI

Hidrofor Setleri (Tank ve Flex Hortum dahil değildir.)

No	Pompa Tipi	Güç (HP)	Fiyat TL	LCD Pano Fiyat TL	Teknik Değerler															
					Bağlantı		Q (m ³ / h)													
					ağız ölçüleri		10	15	20	30	40	50	60	70	90					
					Giriş	Çıkış	Hm (m)													
1	KPM40-2 TB	5,5	2.855,00	506,00	2½"	2"	51	48	42	25										
2	KPM40-2 Tİ	2X5,5	6.239,00	1.040,00	2½"	2½"			51	48	42	34	25							
3	KPM40-2 TÜ	3X5,5	9.431,00	1.456,00	4"	4"				51	50	47	42	38	25					
4	KPM40-3 TB	7,5	3.272,00	506,00	2½"	2"	76	70	62	37										
5	KPM40-3 Tİ	2X10	7.073,00	1.040,00	2½"	2½"			76	70	62	51	37							
6	KPM40-3 TÜ	3X10	10.680,00	1.456,00	4"	4"				76	74	69	62	55	37					
7	KPM40-4 TB	15	3.730,00	506,00	2½"	2"	103	90	72											
8	KPM40-4 Tİ	2X15	7.988,00	1.040,00	2½"	2½"			103	90	72	51								
9	KPM40-4 TÜ	3X15	12.054,00	1.456,00	4"	4"				103	93	82	72	58						
10	KPM40-5 TB	20	4.372,00	612,00	2½"	2"	129	113	91											
11	KPM40-5 Tİ	2X20	9.271,00	1.300,00	2½"	2½"			129	113	91	63								
12	KPM40-5 TÜ	3X20	13.979,00	1.664,00	4"	4"				129	116	104	91	72						
13	KPM40-6 TB	15	4.540,00	612,00	2½"	2"	155	136	109											
14	KPM40-6 Tİ	2X15	9.608,00	1.300,00	2½"	2½"			155	136	109	76								
15	KPM40-6 TÜ	3X15	14.483,00	1.664,00	4"	4"				155	140	125	109	83						
16	KPM50A-2 TB	10	3.883,00	506,00	3"	3"	67	63	51											
17	KPM50A-2 Tİ	2X10	8.959,00	1.040,00	4"	4"				67	63	58	51	40						
18	KPM50A-2 TÜ	3X10	13.276,00	1.456,00	4"	4"						66	63	59	51					
19	KPM50A-3 TB	15	4.789,00	612,00	3"	3"	99	93	76											
20	KPM50A-3 Tİ	2X15	10.587,00	1.300,00	4"	4"				99	93	85	76	62						
21	KPM50A-3 TÜ	3X15	15.720,00	1.664,00	4"	4"						97	93	87	76					
							Q (m ³ / h)													
							30	40	50	60	70	90	100	120	150					
							Hm (m)													
22	KPM50B-2 TB	15	4.637,00	612,00	3"	3"	69	55	40											
23	KPM50B-2 Tİ	2X15	10.467,00	1.300,00	4"	4"			72	69	62	48	40							
24	KPM50B-2 TÜ	3X15	15.540,00	1.664,00	4"	4"						69	64	55	40					
25	KPM50-2 TB	20	5.267,00	2.027,00	3"	3"	80	73	58											
26	KPM50-2 Tİ	2X20	11.727,00	3.041,00	4"	4"				80	76	65	58							
27	KPM50-2 TÜ	3X20	17.428,00	4.210,00	4"	4"						80	78	73	58					
							Q (m ³ / h)													
							30	60	90	120	150	180	210	240	270					
							Hm (m)													
28	KPM65B-2 TB	30	7.478,00	2.443,00	4"	4"	89	75	46											
29	KPM65B-2 Tİ	2X30	15.907,00	3.846,00	5"	4"		89	82	75	60	46								
30	KPM65B-2 TÜ	3X30	23.826,00	5.457,00	6"	5"			89	84	80	75	65	56	46					



2 POMPALI
HİDROFOR SETİ

Mekanik Pano
Fiyatları için
Sayfa 23 Bakınız

TB:TRİFAZE BİR POMPALI

Tİ:TRİFAZE İKİ POMPALI

TÜ:TRİFAZE ÜÇ POMPALI

*BİR POMPALI PANOLAR KOMPAKT FLATÖRLÜDÜR.

* 15 HP PANOLAR D.K. DIR



Hidrofor Setleri (Tank ve Flex Hortum dahil değildir.)

No	Hidrofor Tipi	Güç (HP)	H.Seti Panosuz Fiyat TL	LCD Pano Fiyat TL	Teknik Değerler																			
					Bağlantı		Q (m ³ / h)																	
					ağız ölçüleri		4	6	8	10	14	16	20	25	30	35	45							
					Giriş	Çıkış	Hm (m)																	
1	KPDR25-5 TB	3	2.307,00	506,00	1¼"	1¼"	71	54	29															
2	KPDR25-5 Tİ	2X3	5.022,00	1.040,00	2"	2"	77	74	71	63	42	29												
3	KPDR25-7 TB	4	2.667,00	506,00	1¼"	1¼"	99	76	41															
4	KPDR25-7 Tİ	2X4	5.742,00	1.040,00	2"	2"	108	104	99	88	59	41												
5	KPDR25-10 TB	5,5	3.332,00	506,00	1¼"	1¼"	142	108	58															
6	KPDR25-10 Tİ	2X5,5	7.071,00	1.040,00	2"	2"	154	148	142	125	83	58												
7	KPDR25-10 TÜ	3X5,5	10.576,00	1.456,00	2½"	2½"		154	150	146	131	119	91											
8	KPDR32-4 TB	4	2.678,00	506,00	2"	1½"		66	58	50	24													
9	KPDR32-4 Tİ	2X4	5.795,00	1.040,00	2"	2"					70	62	58	50	34	17								
10	KPDR32-4 TÜ	3X4	8.611,00	1.456,00	2½"	2½"							72	63	57	50	39	17						
11	KPDR32-5 TB	5,5	2.985,00	506,00	2"	1½"		82	72	62	29													
12	KPDR32-5 Tİ	2X5,5	6.408,00	1.040,00	2"	2"				87	77	72	62	41	21									
13	KPDR32-6 TB	5,5	3.136,00	506,00	2"	1½"		98	86	74	35													
14	KPDR32-6 Tİ	2X5,5	6.711,00	1.040,00	2"	2"				104	92	86	74	50	25									
15	KPDR32-7 TB	7,5	3.503,00	506,00	2"	1½"		114	100	86	40													
16	KPDR32-7 Tİ	2X7,5	7.444,00	1.040,00	2"	2"				121	107	100	86	58	29									
17	KPDR32-8 TB	7,5	3.650,00	506,00	2"	1½"		130	114	98	46													
18	KPDR32-8 Tİ	2X7,5	7.739,00	1.040,00	2"	2"				138	122	114	98	85	33									
					Q (m ³ / h)																			
					10 16 20 25 30 35 45 50 60 70 75																			
					Hm (m)																			
19	KPDR40-2 TB	5,5	3.143,00	506,00	2½"	2"	51	43	36	25														
20	KPDR40-3 TB	7,5	3.543,00	506,00	2½"	2"	77	65	54	38														
21	KPDR40-3 Tİ	2X7,5	7.599,00	1.040,00	2½"	2½"				77	72	68	61	46	38									
22	KPDR40-3 TÜ	3X7,5	11.660,00	1.456,00	4"	4"						77	73	66	62	54	43	38						
23	KPDR40-4 TB	10	4.071,00	506,00	2½"	2"	103	87	72	51														
24	KPDR40-4 Tİ	2X10	8.656,00	1.040,00	2½"	2½"				103	96	90	81	62	51									
25	KPDR40-4 TÜ	3X10	13.246,00	1.456,00	4"	4"						103	98	88	82	72	58	51						
26	KPDR40-5 TB	15	4.869,00	612,00	2½"	2"	129	109	91	63														
27	KPDR40-5 Tİ	2X15	10.251,00	1.300,00	2½"	2½"				129	121	113	102	77	63									
28	KPDR40-5 TÜ	3X15	15.639,00	1.664,00	4"	4"						129	123	110	104	91	72	63						
29	KPDR40-6 TB	15	5.081,00	612,00	2½"	2"				109	76													
30	KPDR40-6 Tİ	2X15	10.675,00	1.300,00	2½"	2½"				155	145	136	123	90	76									
31	KPDR40-6 TÜ	3X15	16.274,00	1.664,00	4"	4"						155	148	136	125	109	83							



2 POMPALI
HİDROFOR SETİ



3 POMPALI
HİDROFOR SETİ

TB:TRİFAZE BİR POMPALI

Tİ:TRİFAZE İKİ POMPALI

TÜ:TRİFAZE ÜÇ POMPALI

*BİR POMPALI PANOLAR KOMPAKT FLATÖRLÜDÜR. *15 HP PANOLAR D.K. DIR

**Mekanik Pano
Fiyatları İçin
Sayfa 23 Bakınız**

Hidrofor Setleri (Tank ve Flex Hortum dahil değildir.)

No	Hidrofor Tipi	Güç (HP)	H.Seti Panosuz Fiyat TL	LCD Pano Fiyat TL	Teknik Değerler																											
					Bağlantı		Q (m3 / h)																									
							Hm (m)																									
					ağız ölçüleri		20	25	30	35	40	50	60	70	100	120	150															
32	KPDR50A-2 TB	10	4.354,00	506,00	3"	3"	63	58	51	40																						
33	KPDR50A-2 Tİ	2X10	9.810,00	1.040,00	4"	4"				67	65	63	58	51	40																	
34	KPDR50A-2 TÜ	3X10	14.432,00	1.456,00	4"	4"							66	63	59	44																
35	KPDR50A-3 TB	15	5.185,00	612,00	3"	3"	93	85	76	62																						
36	KPDR50A-3 Tİ	2X15	11.472,00	1.300,00	4"	4"				99	96	93	85	76	62																	
37	KPDR50A-3 TÜ	3X15	16.925,00	1.664,00	4"	4"							97	93	87	67																
38	KPDR50A-4 TB	20	6.190,00	2.027,00	3"	3"	125	113	102	83																						
39	KPDR50A-4 Tİ	2X20	13.482,00	3.041,00	4"	4"				132	129	125	113	102	83																	
40	KPDR50A-4 TÜ	3X20	19.939,00	4.210,00	4"	4"							130	125	117	95																
41	KPDR50B-2 TB	15	5.129,00	612,00	3"	3"	72	69	62	55	40																					
42	KPDR50B-2 Tİ	2X15	11.359,00	1.300,00	4"	4"							72	69	62	40																
43	KPDR50B-2 TÜ	3X15	16.756,00	1.664,00	4"	4"																	64	55	40							
44	KPDR50B-3 TB	25	6.409,00	2.209,00	3"	3"	109	103	93	82	57																					
45	KPDR50B-3 Tİ	2X25	13.921,00	3.404,00	4"	4"							109	103	93	57																
46	KPDR50B-3 TÜ	3X25	20.598,00	5.041,00	4"	4"																	96	82	57							
47	KPDR50B-4 TB	30	7.749,00	2.443,00	3"	3"	145	136	122	108	75																					
48	KPDR50B-4 Tİ	2X30	16.600,00	3.846,00	4"	4"							145	136	122	75																
49	KPDR50B-4 TÜ	3X30	24.617,00	5.457,00	4"	4"																	127	108	75							
50	KPDR50-2 TB	20	5.873,00	2.027,00	3"	3"			80	77	73	58																				
51	KPDR50-2 Tİ	2X20	12.849,00	3.041,00	4"	4"									80	76	58															
52	KPDR50-2 TÜ	3X20	18.990,00	4.210,00	5"	4"																	78	73	58							
53	KPDR50-3 TB	30	7.442,00	2.443,00	3"	3"			120	114	107	87																				
54	KPDR50-3 Tİ	2X30	15.984,00	3.846,00	4"	4"									120	113	87															
55	KPDR50-3 TÜ	3X30	23.694,00	5.457,00	5"	4"																	116	107	87							
											Q (m3 / h)																					
											60	70	80	90	100	120	150	180	210	240	270											
											Hm (m)																					
56	KPDR65A-2 TB	25	7.114,00	2.209,00	4"	4"	66	56	47	37																						
57	KPDR65A-2 Tİ	2X25	15.029,00	3.404,00	5"	4"	82	79	76	74	71	66	51	37																		
58	KPDR65A-2 TÜ	3X25	22.504,00	5.041,00	6"	5"					82	81	77	71	66	56	47	37														
59	KPDR65A-3 TB	40	9.443,00	2.859,00	4"	4"	100	85	67	55																						
60	KPDR65A-3 Tİ	2X40	19.689,00	4.964,00	5"	4"	123	119	114	111	108	100	77	55																		
61	KPDR65A-3 TÜ	3X40	29.493,00	8.160,00	6"	5"					123	120	115	107	100	85	70	55														
62	KPDR65B-2 TB	30	8.418,00	2.443,00	4"	4"	75	66	54	46																						
63	KPDR65B-2 Tİ	2X30	17.638,00	3.846,00	5"	4"	89	87	84	82	80	75	60	46																		
64	KPDR65B-2 TÜ	3X30	26.418,00	5.457,00	6"	5"					89	88	84	80	75	65	56	46														

TB:TRİFAZE BİR POMPALI

Tİ:TRİFAZE İKİ POMPALI

TÜ:TRİFAZE ÜÇPOMPALI

*20 HP YE KADAR BİR POMPALI PANOLAR KOMPAKT FLATÖRLÜDÜR.

*15 HP PANOLAR D.K. DIR

**Mekanik Pano
Fiyatları için
Sayfa 23 Bakınız**

Yangınla Mücadele Paket Hidroforları (Tek Pompalı , Tanklı , Kompakt Panolu)

No	Pompa Tipi	Güç (HP)	Sızdırmazlık	Teknik Değerler												TANK LİTRE (10 bar)
				Bağlantı		FİYAT TL	Q (m ³ /h)									
				ağız ölçüleri			2	4	6	8	10	12				
				Giriş	Çıkış		Hm (m)									
1	214Y-7	5,5	M	2"	1¼"	4.823,00	89	86	83	80	75	70	100			

2 Elektrikli (1 Asıl-1Yedek) Pompalı Yangınla Mücadele Hidroforları (Tanksız , flex hortumsuz-PANOLU)

No	Pompa Tipi	Güç (HP)	Sızdırmazlık	Teknik Değerler															
				Bağlantı		FİYAT TL	Q (m ³ /h)												
				ağız ölçüleri			4	6	8	10	12	15	20	25	30	35			
				Giriş	Çıkış		Hm (m)												
2	214Y-7	5,5	M	2½"	2½"	8.030,00		83	80	75	70								
3	KPDRY32-8	7,5	M	2½"	2½"	9.262,00	142	133	118	98	73	30							
4	KPDRY40-4	10	M			10.179,00			105	103	99	90	72	51					
5	KPDRY50A-3	15	M	4"	4"	13.505,00					100	99	92	85	72	60			

2 Elektrikli (1 Asıl-1Yedek) ve Jokey Pompalı Yangınla Mücadele Hidroforları (Tanksız, Flex hortumsuz- 1 Ana +1 Jokey PANOLU)

No	Pompa Tipi	Güç (HP)	Sızdırmazlık	Bağlantı		FİYAT TL	Jokey	Q (m ³ /h)												
				ağız ölçüleri				2	4	6	8	10	12	15	20	25				
				Giriş	Çıkış			Hm (m)												
								Q (m ³ /h)												
6	208Y-8	4	M			9.955,00		88	75	59										
7	208Y-11	5,5	M			10.903,00		120	102	79	50									
8	212Y-7	5,5	M	2½"	2½"	10.969,00			84	77	70	59	40							
9	214Y-7	5,5	M	2½"	2½"	11.276,00			83	80	75	70								
10	212Y-10	7,5	M			12.002,00			120	110	100	85	57							
11	216Y-7	7,5	M			11.718,00						90	87	79	56	30				
12	KPDRY25-5	3	M			9.635,00		77	71	54	29									
13	KPDRY25-7	4	M	2"	2"	10.355,00		108	99	76	41									
14	KPDRY32-6	5,5	M			11.365,00			107	98	86	74	55	25						
15	KPDRY32-7	7,5	M			12.098,00			125	114	100	86	63	29						
*TEKNİK DEĞER TABLOSUNDAKİ BASINÇ VE DEBİ DEĞERLERİ 1 ANA YANGIN POMPASI İÇİN VERİLMİŞTİR.								Q (m ³ /h)												
16	KPDRY40-4	10	M	2½"	2½"	13.238,00	205-12	10	15	20	25	30	35	40	45	50				
17	KPDRY40-5	15	M	2½"	2½"	15.107,00		103	90	72	51									
18	KPDRY50A-3	15	M			16.400,00		129	113	91	63									
19	KPDRY50A-4	20	M	4"	4"	20.553,00			99	93	85	76	62							
20	KPDRY50-2	20	M			20.024,00			132	125	113	102	83							
21	KPDRY50-3	30	M			23.472,00						80	77	73	66	58				
*ELEKTRİK PANOLARINDA SESLİ GÖRSEL İKAZ VE HAFTALIK OTOMATİK TEST PROGRAMLARI MEVCUTTUR								Q (m ³ /h)												
22	KPDRY65A-2	25	M			22.231,00	208-11	30	40	45	50	60	70	75	80	90				
23	KPDRY65A-3	40	M			28.397,00		82	77	74	70	66	56	52	47	37				
24	SDY325	25	Y	5"	4"	20.324,00		123	116	112	106	100	85	78	67	55				
25	SDY325A	25	Y			20.324,00			75	72	70	65	59	55						
26	SDY325	30	Y			23.206,00			78	76	74	68	62	58						
27	KPY500-3	30	Y	4"	4"	25.919,00			87	86	83	77	70	66						
28	KPY500-4	40	Y			29.726,00	116	107	102	95	83	66	52							
29	KPY65A-4	50	Y	5"	4"	34.215,00	155	143	136	127	111	88	69							
30	KPY65B-3	50	Y			33.976,00	164	156	152	147	133	116	106	95	74					
31	KPY65-3	60	Y			40.205,00	133	129	125	121	112	102	95	87	69					
*BRONZ FANLI YANGIN HİDROFORLARI OPSİYONEL OLUP STANDART FAN MALZEMESİ GG25 TİR.								Q (m ³ /h)												
32	SDY430	40	Y			28.965,00	205-12	50	70	90	100	110	120	130	140	150				
33	SDY430	50	Y			31.546,00					69	66	63	60	57	51				
34	SDY430	60	Y			37.760,00					80	77	75	72	68	65	60			
35	SDY540	50	Y	6"	5"	31.530,00					91	90	88	85	82	78	73			
36	KPY80B-2	50	Y			36.102,00					72	67	63	56	51	46				
37	KPY80B-3	75	Y			52.213,00		100	95	87	82	77	71	64	56	48				
38	KPY80B-4	100	Y			64.669,00	150	143	131	123	115	106	96	84	72					
							200	191	174	164	153	141	128	112	96					



214Y TİPİ PAKET HİDROFOR



214Y 2 POMPALI HİDROFOR



KPDRY40 HİDROFOR



KPDRY50 A JOKEYLİ HİDROFOR



SDY325 JOKEYLİ HİDROFOR

1 Elektrikli Ana 1 Dizel Ana ve 1 Elektrikli Jokey Pompalı Yangınla Mücadele Hidroforları Uygulamaları

LÜTFEN FİYAT ALINIZ

S. No	POMPA TİPİ	Sızdırmazlık	MOTOR Tini	Bağlantı Ağız Ölçüleri		MOTOR			Dizel Motor Soğutma	Teknik Değerler										JOKEY									
				Giriş	Çıkış	Devir	Güç HP	Markası / Tipi		Q m ³ /h																			
										Hm (m)																			
1	KPY32-5M	Y	D	2"	2"	3100	8,5	Antor 6LD400	Hava	100	92	74	70	50															
	KPY32-6																							E	Arçelik Wat				
2	KPY32-8	Y	D	2"	2"	2900	12	Antor 3LD510	Hava		120	100	90	60															
	KPY32-8																							E	Arçelik Wat				
3	KPY32-13	Y	D	2"	2"	2900	13	Antor 4LD640	Hava	220	200	160	139	96	60														
	KPY32-13																							E	Arçelik Wat				
4	KPY40-3	Y	D	2½"	2½"	2900	12	Antor 3LD510	Hava			78	76	72	68	60	54												
	KPY40-3																							E	Arçelik Wat				
5	KPY40-4	Y	D	2½"	2½"	2900	12	Antor 3LD510	Hava				100	96	90	80	73	50											
	KPY40-4																							E	Arçelik Wat				
										Q m ³ /h										JOKEY									
										20	25	30	35	40	50	60	70	75	Hm (m)										
6	KPY50A-4M	Y	D	4"	4"	2600	17	Antor 4LD820	Hava	96	86	73																	
	KPY50A-4																							E	Arçelik Wat				
7	KPY50A-4	Y	D	4"	4"	2900	21,5	Lombardini 12LD477-2	Hava	125	113	101	83																
	KPY50A-4																							E	Arçelik Wat				
8	KPY500-2	Y	D	4"	4"	2900	21,5	Lombardini 12LD477-2	Hava			77	75	71	63	55													
	KPY500-2																							E	Arçelik Wat				
9	SDY325	Y	D	5"	4"	2900	28,5	Lombardini 9LD625-2	Hava				75	70	65	59													
	SDY325																							E	Arçelik Wat				
10	KPY50B-3	Y	D	4"	4"	2900	28,5	Lombardini 9LD625-2	Hava		109	103	93	82	57														
	KPY50B-3																							E	Arçelik Wat				
11	KPY50A-5	Y	D	4"	4"	2900	28,5	Lombardini 9LD625-2	Hava	154	141	125	106																
	KPY50A-5																							E	Arçelik Wat				
12	KPY500-3	Y	D	4"	4"	2900	28,5	Lombardini 9LD625-2	Hava				107	95	83	66													
	KPY500-3																							E	Arçelik Wat				
13	KPY500-4	Y	D	4"	4"	2900	40	Lombardini LDW1603	Su				149	143	127	111	88	70											
	KPY500-4								E															Arçelik Wat	Hava				
										Q m ³ /h										JOKEY									
										*Kollektör çıkışlarına vana takılması tavsiye olunur	35	40	45	50	55	60	70	80	90		Hm (m)								
14	KPY65A-3	Y	D	5"	4"	2900	40	Lombardini LDW1603	Su	120	117	114	110	105	100	87	72												
	KPY65A-3								E															Arçelik Wat	Hava				
15	KPY65A-4	Y	D	5"	4"	2900	50	Lombardini LDW2204	Su	160	156	152	147	140	133	116	95	74											
	KPY65A-4								E															Arçelik Wat	Hava				
16	KPY65-2	Y	D	5"	4"	2900	40	Lombardini LDW1603	Su	109	107	105	102	100	96	88	79	68											
	KPY65-2								E															Arçelik Wat	Hava				
										Q m ³ /h										JOKEY									
										*Farklı uygulamalar için bizimle temasa geçiniz.	85	90	100	110	120	125	130	135	140		Hm (m)								
17	SDY430	Y	D	6"	5"	2900	40	Lombardini LDW1603	Su	70	68	66	63	60	58	57	53	51											
	SDY430								E															Arçelik Wat	Hava				
18	SDY430	Y	D	6"	5"	2900	40	Lombardini LDW2204	Su				77	75	73	70	66	65											
	SDY430								E															Arçelik Wat	Hava				



DİZEL YANGIN
HİDROFORU

Paslanmaz Çelik Gövdeli Temiz Su Dalgıç 2900 d/d Elektropomplar

S. No	Pompa Tipi	Motor		Fiyat TL	Çıkış Ağzı	Kablo		Boy m	Teknik Değerler						
		Tipi Volt	Güç (HP)			Kesiti	mm ²		Q (m ³ / h)						
									Hm (m)						
1	TSM2(Panosuz)	220	3	2.035,00	2"	3X1,5	10	27	25	24	23	22	18	13	
2	TST2(Panolu)	380	3	2.608,00		6x1	10								



ASG

Gömleklili Paslanmaz Çelik Gövdeli 2900 d/d Atık Su Dalgıç Elektropomplar

S. No	Pompa Tipi	Motor		Fiyat TL	Çıkış Ağzı	Kati parça boyutu mm	Kablo		Boy m	Teknik Değerler													
		Tipi Volt	Güç (HP)				Kesiti	mm ²		Q (m ³ / h)													
										Hm (m)													
3	ASGM257 (Panosuz)	220	3	2.662,00	2½"	7	3x1,5	10	15	14	12	7											
4	ASG257 (Panolu)	380	3	2.939,00			6x1	10	15	14	12	8											
5	ASG257 (Panolu)	380	4	3.499,00	4"	7	4X1,5+3X1,5	10	17	16	14	10	7										
6	ASG407 (Panolu)	5,5	4.684,00	20					19	18	16	14	12	10	8								
7	ASG407 (Panolu)	7,5	5.722,00	23					22	21	18	16	14	12	10	8							



ASM K2

Gömleklili Paslanmaz Çelik Gövdeli Karıştırıcı 2900 d/d Atık Su Dalgıç Elektropomplar

S. No	Tipi	Motor		Fiyat TL	Çıkış Ağzı	Kati parça boyutu mm	Kablo		Boy m	Teknik Değerler										
		Tipi Volt	Güç (HP)				Kesiti	mm ²		Q (m ³ / h)										
										Hm (m)										
8	ASGÇ407 (Panolu)	380	5,5	6.010,00	4"	7"	4X1,5+3X1,5	10	19	18	18	16	14	12	10	8	6			
9	ASGÇ407 (Panolu)	7,5	7.047,00	4X2,5+3X1,5			10	22	22	20	17	15	13	11	9					

Paslanmaz Çelik Gövdeli 2900 d/d Atık Su Dalgıç Elektropomplar (Panosuz)

S. No	Tipi	Motor		Fiyat TL	Çıkış Ağzı	Kati parça boyutu mm	Kablo		Boy m	Teknik Değerler										
		Tipi Volt	Güç (HP)				Kesiti	mm ²		Q (m ³ / h)										
										Hm (m)										
10	ASM221 K2	220	1,5	1.430,00	2"	20	3X1,5	10	13,7	12,7	12	10	9	9						
11	ASM1330 K2	3	2.035,00	3"	30	10				16	15,3	15	14	12	11					
12	ASM231 V4	1,5	1.395,00	2"	50	10				10	9,4	8	6							
13	ASM1350 V5	3	1.947,00	2½"	5	10				12	11,3	11	10	7						
14	ASM26 B4	1,5	1.783,00	2"	5	10				9	7,3	3								
15	ASM1025 B5	3	2.043,00	2"	5	10				20	17,6	16	12	10	8					



ASM26 B4

Paslanmaz Çelik Gövdeli 2900 d/d Atık Su Dalgıç Elektropomplar (Panolu)

S. No	Tipi	Motor		Fiyat TL	Çıkış Ağzı	Kati parça boyutu mm	Kablo		Boy m	Teknik Değerler									
		Tipi Volt	Güç (HP)				Kesiti	mm ²		Q (m ³ / h)									
										Hm (m)									
16	AST221 K2	220	1,5	1.924,00	2"	20	6X1	10	13,7	12	10,3	9							
17	AST1330 K2	3	2.496,00	3"	30	10				15,7	15	14	11						
18	AST1330 K2	4	2.977,00	3"	30	10			19,6	18,9	18,6	18	15	13					
19	AST1330 K2	5,5	3.950,00	3"	30	10	4X1,5+3X1,5	10	24	23,4	23	22	20	18	9				
20	AST1430 K2	7,5	4.783,00	4"	50	10	4X2,5+3X1,5	10			25	24	22	20	14	8			
21	AST231 V4	1,5	1.889,00	2"	50	10	6X1	10	9	8									
22	AST1350 V5	3	2.408,00	2½"	50	10					11,8	11	10						
23	AST1350 V5	380	4	2.870,00	2½"	50				13,7	13	12	7						
24	AST1350 V5	5,5	3.777,00	3"	50	10	4X1,5+3X1,5	10				15	12	8					
25	AST1350 V5	7,5	4.632,00	3"	50	10	4X2,5+3X1,5	10			19	18	15	12					
26	AST26 B4	1,5	2.298,00	2"	5	10	6X1	10		7	3								
27	AST1025 B5	3	2.594,00	2"	5	10				20	16	12	8						
28	AST1025 B5	4	3.108,00	2"	5	10				19,2	17	14							
29	AST1025 B5	5,5	4.188,00	2"	5	10	4X1,5+3X1,5	10		24	21,7	19	15						
30	AST1025 B5	7,5	5.174,00	2"	5	10	4X2,5+3X1,5	10		27	24,9	23	18						



AST1330 K2

Paslanmaz Çelik Gövdeli 2900 d/d Atık Su Dalgıç Elektropomplar (Panosuz)

S. No	Pompa Tipi	Motor		Fiyat TL	Çıkış Ağzı	Kati parça boyutu mm	Kablo Kesiti mm ²	Kablo Boyu m	Q (m ³ / h)											
		Tipi Volt	Güç (HP)						Hm (m)											
									40	60	80	100	110	130	140	150	160			
31	AST1430 K2	380	10	4.530,00	4"	30	3X1,5+4X2,5	10	25	23	20	16	14	9	6	4				
32	AST1450 V6		10	4.371,00					20	17	11	7	5							
33	AST1430 K2		15	5.606,00					30	7X4+ 3X1,5	10	32	30	27	23	21	16	14	11	8
34	AST1450 V6		15	5.436,00								26	23	20	14	11	7	4		



AST V6

Paslanmaz Çelik Gövdeli 1450 d/d Atık Su Dalgıç Elektropomplar (Panosuz)

S. No	Pompa Tipi	Motor		Fiyat TL	Çıkış Ağzı	Kati parça boyutu mm	Kablo Kesiti mm ²	Kablo Boyu m	Q (m ³ / h)							
		Tipi Volt	Güç (HP)						Hm (m)							
									30	50	70	90	110	130	150	170
35	AS470 K2	380	10	4.522,00	4"	70	4X2,5+3X1,5	10	17	16	14	13	12	10	8	6
36	AS470 K2		15	5.621,00					22	20	19	18	17	15	13	10



AST K2

Pik Gövdeli Temiz Su Dalgıç 1450d/d Elektropomp (Panosuz)

S. No	Pompa Tipi	Motor		Fiyat TL	Çıkış Ağzı	Kablo Kesiti mm ²	Kablo Boyu m	Q (m ³ / h)							
		Tipi Volt	Güç (HP)					Hm (m)							
								200	250	300	350	400	450	500	550
37	TSD620	380	40	18.264,00	6"	7x6+3x1,5	10	23	22	21	19	17	15	13	10

Pik Gövdeli Atık Su Dalgıç 2900 d/d Elektropomplar (Panosuz)

S. No	Pompa Tipi	Motor		Fiyat TL	Çıkış Ağzı	Kati parça boyutu mm	Kablo Kesiti mm ²	Kablo Boyu m	Q (m ³ / h)					
		Tipi Volt	Güç (HP)						Hm (m)					
									90	100	140	160	190	250
38	AST535 K2	380	25	9.320,00	5"	35	7X4+ 3X1,5	10		34	28	25	20	9
39	AST570 V6		25	8.968,00					5"	70	10	22	21	13

Pik Gövdeli Atık Su Dalgıç 1450d/d Elektropomplar (Panosuz)

S. No	Pompa Tipi	Motor		Fiyat TL	Çıkış Ağzı	Kati parça boyutu mm	Kablo Kesiti mm ²	Kablo Boyu m	Q (m ³ / h)									
		Tipi Volt	Güç (HP)						Hm (m)									
									100	150	200	250	300	400	450	500	600	
40	AST680 K2	380	40	18.264,00	6"	80	7x6+3x1,5	10	27	26	24	23	21	16	13			
41	AST5100 V6		40	18.178,00	5"	100			10	26	23	18	10					
42	AST680 K2		60	30.109,00	6"	80			10		34	33	31	29	24	21	19	11



AST680 K2-40 HP

Atık Su Dalgıç Elektrik Panoları

Tip	FİYATLAR TL.(flatör dahil değildir)				
	LCD AS		Mekanik DMK-ASMK		
AST	1,5- 3 - 4 HP	D.K.	477,00	D.K.	1.508,00
AST	5,5 - 7,5 HP	D.K.	936,00	D.K.	1.560,00
AST	10 HP	D.K.	936,00	D.K.	1.664,00
AST	15 HP	Y.Ü.	1.872,00	Y.Ü.	1.976,00
AST	25 HP	Y.Ü.	2.209,00	Y.Ü.	2.340,00
AST	40 HP	Y.Ü.	2.859,00	Y.Ü.	3.222,00
AST	60 HP	Y.Ü.	3.898,00	Y.Ü.	4.262,00

D.K.Direkt Kalkış

Y.Ü. Yıldız Üçgen

Paslanmaz Çelik Gövdeli (1,5-3-4 hp) Dalgıç pompalar bünyelerinde bulunan flatörlü şalterlerle; taşıyacakları su seviyesine bağlı olarak çalıştırılıp durdurulabilmektedirler. ASM pompaların Kablo ucunda bulunan FİŞLİ DEVRE KESİCİ SİGORTA sayesinde pompa fanının (blokaj) sıkışma halinde oluşacak şok akımlara karşı motor sargıları korumaya çalışılmıştır. Diğer tüm AST Dalgıç pompaları çalıştırıp durdurmak, motor sargılarını korumak ancak ELEKTRİK PANOSU kullanmakla mümkün olabilir. Gerekli donanımlara sahip ELEKTRİK PANOSU KULLANMADAN MOTOR SARGILARI KORUNAMAZ Bu nedenle Ast pompaları panosuz çalıştırmanın riskli olabileceği alıcısına-kullanıcısına anlatılmalıdır.



AST680 K2-60 HP

Dişli Kutulu Tek kademeli Şaftlı Yumuşak Salmastralı Sehpalı Pompalar


DKP5540

No	Tipi	Fiyat TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri		Traktör Kuyruk Mili Devirlerine Göre Teknik Değerler														
			Giriş	Çıkış	350 d/d					400 d/d					500 d/d				
					Güç HP	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Güç HP	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Güç HP	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)
1	DKP430	3.105,00	4"	3"	13	15	80	25	60	20	20	91	40	50	40	40	104	60	74
2	DKP430S	3.496,00			17	15	123	25	115	25	25	137	35	130	48	40	169	65	100
3	DKP540S	3.496,00	5"	4"	17	15	144	25	110	26	20	165	30	144	50	30	200	55	140
4	DKP5400S	3.678,00			19	20	111	30	89	28	30	120	45	87	55	45	152	70	108
5	DKP5000	3.939,00	5"	5"	29	30	136	40	123	43	40	155	50	146	83	60	194	80	179
6	DKP5540	3.939,00			5"	4"	22	15	150	30	125	33	30	160	40	141	64	45	200
7	DKP5550	3.939,00	6"	6"			23	15	210	25	145	35	20	238	30	184	65	30	298
8	DKP606	4.501,00			22	10	300	20	180	33	15	330	25	220	65	25	390	40	270
DKP860 POMPALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA FLANŞ VE DİRSEK BEDELE DAHİL DEĞİLDİR. POMPA İLE İSTENMEDİKÇE SEVK EDİLMEZLER					350 d/d					400 d/d					450 d/d				
					Güç HP	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Güç HP	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Güç HP	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)
9	DKP650	3.933,00	6"	5"	15	10	299	18	142	23	10	365	20	201	33	12	413	28	108
10	DKP860	4.738,00	8"	6"	25	10	460	18	256	38	12	550	20	365	53	16	602	30	329



DKP860

Dişli Kutulu Çok Kademeli Şaftlı Yumuşak Salmastralı Sehpalı Pompalar

No	Tipi	Fiyat TL	Bağlantı Ağız Ölçüleri		Traktör Kuyruk Mili Devirlerine Göre Teknik Değerler														
			Giriş	Çıkış	350 d/d					400 d/d					500 d/d				
					Güç HP	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Güç HP	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Güç HP	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)
11	DKP5544-2	4.398,00	5"	4"	20	15	105	30	82	30	25	115	50	69	57	50	127	80	75
12	DKP50-5	6.322,00			15	60	34	80	28	22	70	40	120	17	43	110	50	180	31
13	DKP50-6	6.604,00	3"	3"	18	70	35	100	25	27	90	40	130	30	52	130	50	190	41
14	DKP50-7	6.968,00			21	90	34	120	24	31	100	40	150	30	60	160	50	230	39
15	DKP50-8	7.308,00			24	100	34	140	22	36	120	40	170	31	69	180	50	260	40
16	DKP65-4	7.591,00	4"	4"						35	60	71	100	52	67	90	90	170	57
17	DKP65-5	8.087,00								43	80	70	130	49	84	120	89	210	57
					350 d/d					400 d/d					450 d/d				
					Güç HP	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Güç HP	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Güç HP	Hm (m)	Q (m ³ /h)	Hm (m)	Q (m ³ /h)
18	DKPS65-2	4.688,00	4"	3"	24	20	98	70	25	36	30	110	90	33	51	35	125	110	50
19	DKPS65-3	5.310,00			35	40	95	100	45	52	65	103	130	52	74	80	118	160	63
20	DKPS80B-2	5.724,00	5"	4"	27	20	140	60	60	40	30	156	70	91	57	35	178	90	100



DKPS80B 2

Hidrofor ve Elektropomp Elektrik Panoları Fiyat Listesi TL

Sıra No	GÜÇ	POMPA SAYISI	Elektronik Panolar						Mekanik Pano			
			LCD EKSPANLI (Kompakt)			4X20 SATIR LCD EKSPANLI			Sıvı Seviye Elektrodlu			
			DK	DMK-1L	Fiyat	DK	LCD M	Fiyat				DK
									Flatörsüz	Flatörlü	Sıvı Seviye Elektrodlu	
1	220 Volt	1	DK	DMK-1L	477,00	506,00	DK	LCD M 1x1,5-3	936,00	DK	DMK-1MKKNK	1.197,00
2	1,5-2 -3 HP	2					DK	LCD M 2X1,5-3	1.040,00	DK	DMK-2MKKNK	1.664,00
3	(12 A.)	3					DK	LCD M 3X1,5-3	1.456,00	DK	DMK-3MKKNK	2.079,00
4	380 Volt	1	DK	DMK-1L	477,00	506,00	DK	LCD 1X1,5-10	936,00	DK	DMK-1MKKNK	1.248,00
5	1,5-2-3-4	2					DK	LCD 2X1,5-10	1.040,00	DK	DMK-2MKKNK	1.716,00
6	5,5-7,5-10 HP	3					DK	LCD 3X1,5-10	1.456,00	DK	DMK-3MKKNK	2.235,00
7	380 Volt 15 HP	1	DK	DMK-1L	583,00	612,00	DK	LCD 1x15	1.040,00			
8		2					DK	LCD 2X15	1.300,00			
9		3					DK	LCD 3X15	1.664,00			
10	380 Volt 15 HP	1					YÜ	LCD 1x15	1.872,00	YÜ	DMK-1MKKNK	1.560,00
11		2					YÜ	LCD 2X15	2.859,00	YÜ	DMK-2MKKNK	2.703,00
12		3					YÜ	LCD 3X15	3.743,00	YÜ	DMK-3MKKNK	3.638,00
13	380 Volt 20 HP	1					YÜ	LCD 1x20	2.027,00	YÜ	DMK-1MKKNK	1.768,00
14		2					YÜ	LCD 2X20	3.041,00	YÜ	DMK-2MKKNK	3.015,00
15		3					YÜ	LCD 3X20	4.210,00	YÜ	DMK-3MKKNK	4.366,00
16	380 Volt 25 HP	1					YÜ	LCD 1x25	2.209,00	YÜ	DMK-1MKKNK	2.079,00
17		2					YÜ	LCD 2X25	3.404,00	YÜ	DMK-2MKKNK	3.430,00
18		3					YÜ	LCD 3X25	5.041,00	YÜ	DMK-3MKKNK	4.938,00
19	380 Volt 30 HP	1					YÜ	LCD 1x30	2.443,00	YÜ	DMK-1MKKNK	2.547,00
20		2					YÜ	LCD 2X30	3.846,00	YÜ	DMK-2MKKNK	4.366,00
21		3					YÜ	LCD 3X30	5.457,00	YÜ	DMK-3MKKNK	6.081,00
22	380 Volt 40 HP	1					YÜ	LCD 1x40	2.859,00	YÜ	DMK-1MKKNK	2.911,00
23		2					YÜ	LCD 2X40	4.964,00	YÜ	DMK-2MKKNK	5.405,00
24		3					YÜ	LCD 3X40	8.160,00	YÜ	DMK-3MKKNK	8.887,00

D.K: Direkt Kalkış - Y.Ü: Yıldız Üçgen 15 HP VE SONRASINDA YILDIZ ÜÇGEN KALKIŞLI PANOLAR ÖNERMEKTEYİZ.

ELEKTRONİK PANOLAR:

LCD Ekranlı DMK-1L : 1 Pompalı hidroforlarda kullanılabilir.

4X20 Satır LCD Ekranlı : 1 ve Çok Pompalı hidroforlar ve atıksu pompalarında kullanılabilir.

MEKANİK PANOLAR : Klasik tip Schneider malzemeli panolardır.

DMK-1 MKKNK : 1 Pompalı hidroforlarda ve elektropomplarda kullanılabilir.

DMK-2-3 MKKNK : 2-3 Pompalı hidroforlarda ve elektropomplarda kullanılabilir.

Domak Panolarının Domak ürünleri dışında kullanılması halinde Garanti kapsamı dışında işlem görecektir.



DMK 1L

LCD 1
POMPALILCD 2
POMPALILCD
PANO İÇİ

DMK-2MKKNK

ELEKTRİK PANOLARININ ÖZELLİKLERİ

Menü Sırası	KORUMA VE KUMANDA ÖZELLİKLERİ	DMK-1L LCD EKРАНLI (KOMPAKT)				LCD-LCDAS-LCDY 4X20 SATIR LCD EKРАНLI				MEKANİK			MONOFAZE
		Hidrofor	Atıksu	Yangın	Yangın	Hidrofor	Atıksu	Yangın	Yangın	Hidrofor	Atıksu	Yangın	Hidrofor
1	Alt ve üst gerilim değerlerini SET edebilme	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2	Akım değerlerini SET edebilme	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3	Aşırı ve düşük gerilimlerde koruma	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4	Aşırı akımlarda koruma	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5	Faz kesikliği ve fazlar arası dengesizliklerde koruma	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6	Arıza durumunda otomatik resetleme	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7	Otomatik reset bekleme süresi ve sayısını ayarlayabilme												
8	Su seviyesine bağlı Flatör veya Elektrotla (SSR) çalışma seçeneği												
9	Çok pompalı istemlerde çalışma zamanına bağlı eş yaşlandırma												
10	Termistör PTC (Aşırı Sargı Sıcaklığı) koruması												
11	Su kaçaıklarına karşı koruma												
12	Su taşmalarına karşı taşkın flatör bağlantısı ile sesli ikazda bulunma												
13	Pompaların 2 saatte devreye girme (Şalt) sayısı sınırlayabilme												
14	Otomatik ve Manuel çalışma seçeneği	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
15	Manuel çalışmada TEST butonuna bastıkça çalışma	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16	Harici sesli ikaz lambası takabilme (Arıza bildirimleri)	• (220V)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• (220V)
17	Arıza halinde panodan sesli ve görsel ikazda bulunma	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
18	Haftada 2 gün TEST yapabileme (Gerçek zaman saatli)												
19	Sıvı seviyeli (SSR) çalışma												
20	Flatör ile çalışma	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
21	Uzak START ile çalışma	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
22	Arıza bildirimleri (Kuru kontak) (Opsiyonel)												
23	Basınç şalteri ile çalışma	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(*)	PTC KORUMASI 20HP ve ÜZERİ GÜÇLERDEKİ PANOLARDA MEVCUTTUR.												
(**)	ZAMAN ARALIKLI TEST YAPABİLME ÖZELLİĞİ MEVCUTTUR.												
(***)	ELEKTROT BAĞLANTI KLEMENSLERİNE BAĞLAYARAK ÇALIŞABİLİR.												



BELGELERİMİZ

IQNet
THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
CERTIFICATE
IQNet and TSE hereby certify that the organization
DOMAK POMPA VE MAKİNA SAN. A.Ş.
ORGANİZE SAN. BÖL. ADAN KAHCISI BULV. NO:46
SAMSUN / TÜRKİYE
has implemented and maintains a
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
which fulfills the requirements of the following standard
TS EN ISO 9001:2008
Issued on: 07-09-2018
Validity date: 14-09-2018
Registration Number : TR-KY-3990-05/10-R
Michael Drechael
President of IQNet
Gökçen Bircan Değerliyurt
Head of System Certification Group

T.C. TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TSE-HYS
HİZMET YETERLİLİK BELGESİ
Belge No: 05-119-004
Başlangıç Tarihi: 07.11.2018
Son Geçerlilik Tarihi: 07.11.2018
Firmanın Adı: DOMAK POMPA VE MAKİNA SAN. A.Ş.
Firmanın Adresi: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, ADAN KAHCISI BULV. NO:46 KÜLTÜR, TEKKEKÖY/SAMSUN SAMSUN/TÜRKİYE
Hizmet Yeri Adresi: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜLTÜR KAMUSUNUN İÇİNE
Sektör No: 184
Verilen Hizmetin Kapsamı:
1. TS 12582 (17-04-2002) YETKİLİ SERVİSLER: BAĞIRLI KAPLAR VE TANKLAR, SABİT TANKLAR (TANKLAR İÇİN VE BİR YANIT İÇİN OLANLAR HARICİ) HIDROFORLAR, KİTAPÇIKLAR, AÇIK VE KAPALI ÖP GÖZLEME DEKİFLERİ İÇİN KURULAN KİTAPÇIKLAR İÇİN HİZMET YERİ
2. DOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ A.Ş. YETKİLİ SERVİS (427711)
(15.10.2018) (DOMAK MARKALI)
3. TS 18757 (15-04-2002) YETKİLİ SERVİSLER: POMPALAR (AÇIK VE KAPALI) YAG, AKARYAKIT, LPG, LNG İÇİN KURULAN STANDARTLARA GÜVENLİLİK HİZMET YERİ
4. DOMAK POMPA VE MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YETKİLİ SERVİS (427711)
(31.10.2018) (DOMAK MARKALI)
16.11.2018
MUSTAFA BİRİNCİOĞLU
SAMSUN BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.
Belge No: 05-119-004

TSE
TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS
Belge No: 00000-TSE-01-02
Belge İlk Verildi Tarihi: 16.04.2007
Belge Son Geçerlilik Tarihi: 16.04.2018
Belge Sahibi Kuruluşun Adı: DOMAK POMPA VE MAKİNA SAN. A.Ş.
Belge Sahibi Kuruluşun Adresi: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, ADAN KAHCISI BULV. NO:46 KÜLTÜR, TEKKEKÖY/SAMSUN SAMSUN/TÜRKİYE
Üretim Yeri Adı: DOMAK POMPA VE MAKİNA SAN. A.Ş.
Üretim Yeri Adresi: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜLTÜR KAMUSUNUN İÇİNE / TÜRKİYE
İfzale Edilen Belge Numarası (Yınyıl): 00000-TSE-01-01
Ticari Markası: DOMAK + SAKI
İlgili Türk Standardı: TS 12582 / Pompa ve Makine San. A.Ş. / 12.04.1998
Belge Kapsamı: 184
184 KAPALI VE AÇIK MONTAJ, SOĞUTMASIZ, TEK BİRLİK HAREKETLİ (KORU) PİS SU İÇİN DALIÇ POMPALAR (SİBİRETTİ) (KORU) YAG MONTAJ, SOĞUTMASIZ, TEK BİRLİK HAREKETLİ (KORU) PİS SU İÇİN DALIÇ POMPALAR
Belge Sahibi Kuruluşun Adresi: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜLTÜR KAMUSUNUN İÇİNE / TÜRKİYE
Belge Sahibi Kuruluşun Adresi: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜLTÜR KAMUSUNUN İÇİNE / TÜRKİYE
Belge Sahibi Kuruluşun Adresi: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜLTÜR KAMUSUNUN İÇİNE / TÜRKİYE
Belge Sahibi Kuruluşun Adresi: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜLTÜR KAMUSUNUN İÇİNE / TÜRKİYE

TSE
TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS
Belge No: 00000-TSE-02-01
Belge İlk Verildi Tarihi: 26.04.1982
Belge Son Geçerlilik Tarihi: 26.04.2018
Belge Sahibi Kuruluşun Adı: DOMAK POMPA VE MAKİNA SAN. A.Ş.
Belge Sahibi Kuruluşun Adresi: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, ADAN KAHCISI BULV. NO:46 KÜLTÜR, TEKKEKÖY/SAMSUN SAMSUN/TÜRKİYE
Üretim Yeri Adı: DOMAK POMPA VE MAKİNA SAN. A.Ş.
Üretim Yeri Adresi: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜLTÜR KAMUSUNUN İÇİNE / TÜRKİYE
İfzale Edilen Belge Numarası (Yınyıl): 14.10.2018-04-02
Ticari Markası: DOMAK + SAKI
İlgili Türk Standardı: TS EN ISO 9001 / Servis Pompaları, Tanklar, Çözümler, Sanitizasyon / 01.03.2001
Belge Kapsamı: 184
184Y1 - MİLLİ TER KADEMELLERLE AKUPLE, SÖP SERİSİ, SANİTRİFÜJ POMPA
184Y2 - MİLLİ TER KADEMELLERLE AKUPLE, GÖVDE RAYHAL AYRIMLI KP SERİSİ, SANİTRİFÜJ POMPA
DOZEY MİLLİ ÇOK KADEMELLERLE GÖVDE RAYHAL AYRIMLI KPOR SERİSİ, SANİTRİFÜJ POMPA
Belge Sahibi Kuruluşun Adresi: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜLTÜR KAMUSUNUN İÇİNE / TÜRKİYE
Belge Sahibi Kuruluşun Adresi: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜLTÜR KAMUSUNUN İÇİNE / TÜRKİYE
Belge Sahibi Kuruluşun Adresi: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜLTÜR KAMUSUNUN İÇİNE / TÜRKİYE
Belge Sahibi Kuruluşun Adresi: ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KÜLTÜR KAMUSUNUN İÇİNE / TÜRKİYE

DOMAK

SU POMPALARI & HİDROFORLARI WATER PUMPS & BOOSTERS

**Profesyonel
Yenilikçi ve Dinamik**
Professional, Innovative and Dynamic



DOMAK POMPA ve MAK. SAN. A.Ş.

+90 362 266 80 50 +90 362 266 80 53 info@domak.com.tr

Şabanoğlu O.S.B Mah. Adnan Kahveci Bulvarı No.46/1
TEKKEKÖY | SAMSUN | TÜRKİYE

www.domak.com.tr

